

HELLA stínící technika s.r.o.  
Türkova 828  
CZ-149 00 Praha 4  
Telefon 272 765 275 Telefax 272 765 275  
IČ: 62907298  
DIČ (UST-IDNR): CZ62907298

Zákazník č.: **9551835**  
Nabídka č.: **1168483**  
Datum: 17.02.2011  
Vyřizuje : Martinek Marek

Pan  
Bochňák Miroslav, Akad. arch.  
Mlékárenská 437/10  
CZ - 190 00 Praha 9

**Nabídka : ANG1168483 N110083 Bochňák Centrum IGC**

Vážený pane, Vážená paní,

děkuji Vám za zájem o stínící techniku vyráběnou skupinou HELLA a Vaši poptávku.  
Na základě poskytnutých podkladů Vám nabízím níže uvedená zařízení.

<b>Poz</b>	<b>Kusů</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Cena za kus</b>	<b>Celkem</b>
1	9	Venkovní žaluzie AR 63 ECN Z M Venkovní žaluzie s pohonem elektromotorem; Oboustranně lemované Al lamely tvaru Z z vysoce pružné speciální slitiny, šíře lamel 63 mm, tloušťka 0,44 mm, do předního lemu je zaválcován těsnící pásek pro lepší dovírání, barva lamel podle výběru ze vzorkovnice HELLA; ECN - patentovaný systém žebříčku s páskem s klouby a nerezovými sponami; Ložiska natáčení v rozsahu 90°, na přání za příplatek ložiska pro sjíždění lamel v pracovní poloze (otevřené na cca 50°); Horní lišta za studena válcovaný U-profil, oboustranně lemovaný, pozinkovaný, rozměr 58/56 mm, na přání za příplatek horní lišta z protlačovaného hliníkového profilu 59/59,5 mm; Spodní lišta protlačovaný Al profil rozměru 60,8x13,4 mm, postranně uzavřený plastovou krytkou, oboustranně vedená plastovými čepy ve vodících lištách; standardně se natáčí s lamelami (min. výška šachty je pak 200 mm), na přání bez příplatku spodní lišta bez natáčení; Postranní vodící lišty z protlačovaného Al profilu, rozměr 30x32 mm Vodící lišty, spodní lišta a distanční konzoly standardně v barvě bílé RAL 9016, stříbrné RAL 9006 nebo šedý hliník RAL 9007, práškově lakované, ostatní barvy RAL a eloxované za příplatek. Vytahování a spouštění, jakož i nastavování lamel elektromotorem s koncovými spínači pro horní a spodní polohu; Cena bez spínače a řízení.	1750x1750	6.653,86	59.884,74

<b>Poz</b>	<b>Kusů</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Cena za kus</b>	<b>Celkem</b>
2	9	Hranatá clona UK 259 Clona tl. 2,0mm z protlačovaného hliníku, tvar U, RAL 9006 jednostranně lakováno, včetně bočnic, předsazená před fasádu uchycená do vodících lišt žaluzie	1720x259	3.891,82	35.026,38
3	9	Inis UNO VB jednokanálový nástěnný ovladač		266,76	2.400,84
4	1	Montáž V ceně je zahrnuta 5x doprava na stavbu v Praze. Případné další cesty budou účtovány dle skutečně ujetých kilometrů: 10,-Kč/km + práce technika 300,- Kč/hod. U zařízení s elektropohony cena zahrnuje připojení k systému ovládání, nezahrnuje elektrické rozvody a přípravu instalačních krabic!		16.150,00	16.150,00

Platební podmínky: CZ Do 10 dnů netto

Dodací podmínky: S dodáním do místa určení

<b>Celkem bez DPH Kč</b>	<b>113.461,96</b>
<b>20,00% DPH Kč</b>	<b>22.692,39</b>
<b>Celkem včetně DPH Kč</b>	<b>136.154,35</b>

HELLA stínící technika s.r.o. jako dodavatel si vyhrazuje právo u díla, u kterého dodávky probíhají v delším časovém úseku, vystavovat v souladu se smlouvou o dílo dílčí faktury. Kromě toho si s ohledem na zabezpečení plateb vyhrazuje právo vyžadovat bankovní záruku, která nesmí být měněna nebo zrušena.

Dodané zboží zůstává do plného zaplacení majetkem dodavatele. V případě, že zboží bylo prodáno třetí osobě před plnou úhradou, postupuje objednatel pohledávku z prodeje třetí osobě do výše svých závazků dodavatelů.

Případné montážní vícepráce a vícenáklady, které nebyly zřejmé při uzavření zakázky, budou doúčtovány.

U zařízení s pohony elektromotory nejsou v ceně zahrnuty elektrické rozvody a instalační krabice (musí být připraveny stavbou - elektrikářem na základě předaných podkladů pro elektro projekt).

V ceně není zahrnuto lešení - pokud je potřeba bude dodáno na náklady objednatele.

<b>Poz</b>	<b>Kusů</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozměry [mm]</b>	<b>Cena za kus</b>	<b>Celkem</b>
------------	-------------	--------------	---------------------	--------------------	---------------

---

*Pokud není dohodnuto jinak, činí záloha na dodávku díla nebo zboží 50% z celkové ceny včetně DPH. Záloha je splatná okamžitě po obdržení potvrzení objednávky (zálohového listu) nebo podpisu smlouvy o dílo, popř. kupní smlouvy. Doplatek je pak splatný podle platebních podmínek po předání díla nebo zboží na základě vystavené faktury - daňového dokladu.*

*Všechna zařízení jsou firmou HELLA vyráběna v systému kvality odpovídajícímu certifikátu ISO 9001:2000*

*Termín dodání: Standardně 4-5 týdnů od vyjasnění technických a obchodních podmínek, zkrácený termín podle dohody.*

*Záruka: 2 roky.*

*Platnost nabídky: 2 měsíce za podmínky stabilního kursu EUR / Kč.*

*S pozdravem*

*HELLA stínící technika s.r.o.*

*Marek Martínek*

-----  
*Souhlasíme s výše uvedenou nabídkou a jejími podmínkami a objednáváme její plnění.*

\_\_\_\_\_  
*Místo, datum*

\_\_\_\_\_  
*Podpis (razítko)*